
Nogent-le-Rotrou – Château Saint-Jean

n°064520

Victorine Mataouchek



Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/14003>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Victorine Mataouchek, « Nogent-le-Rotrou – Château Saint-Jean », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Centre, mis en ligne le 23 janvier 2015, consulté le 20 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/14003>

Ce document a été généré automatiquement le 20 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Nogent-le-Rotrou – Château Saint-Jean

n°064520

Victorine Mataouchek

Lien Atlas (MCC) :

[http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=0.756;48.290;0.859;48.349](http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=0.756;48.290;0.859;48.349)

- 1 Le risque d'effondrement d'une portion de la courtine de la cour du château Saint-Jean a requis la réalisation de travaux de consolidation d'urgence nécessitant le creusement d'une profonde tranchée dans le sous-sol de la cour. La surveillance archéologique de ces travaux a apporté de nombreux renseignements concernant la stratification complexe de la cour. Plusieurs bâtiments successifs témoignant de la densité bâtie de la cour du château ont été mis au jour. Un des bâtiments a montré la présence d'une importante séquence d'incendie avec des sols rubéfiés et de nombreux fragments de cloison en pan-de-bois et torchis.
- 2 Le donjon roman du château Saint-Jean présentant un état sanitaire très précaire, une campagne de restauration de grande ampleur est actuellement en programmation. La perte prévisible d'informations archéologiques induite par les travaux de consolidation et par les modifications de la tour prévues dans le projet de mise en valeur nécessitera un suivi archéologique lourd. La présente évaluation avait pour objectif de définir les problématiques et la méthodologie qu'il conviendra de mettre en œuvre lors de l'étude pour la compréhension de cet édifice complexe : une tour-maîtresse romane avec avant-corps, dont on conserve peu d'exemples en région Centre. En parallèle d'une étude d'archives, l'étude archéologique qui sera menée en amont des travaux de restauration portera sur l'intérieur de l'édifice et ses élévations extérieures.

INDEX

Index géographique : Centre, Eure-et-Loir (28), Nogent-le-Rotrou

Index chronologique : Moyen Âge

operation Sauvetage urgent (SU)

Mots-clés : bâtiment, incendie